

JOHANN CHRISTIAN FABRICIUS

SYSTEMA  
PIEZATORUM



AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT  
GRAZ - AUSTRIA

1974

Fabricius Syst. Pierz. 1809

23. EUCHARIS. *Palpi quatuor haud ex-serti.*

*Antennae breves, crassae, moniliformes.*

1. E. aenea abdomine conico adscendente, pedibus adscendens, testaceis.

*Cynips adscendens* Ent. syst. 2. 100. 1. \*

Panz. Fn. Germ. 88. tab. 18.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hübner.

Genus haud rite examinatum at distinctum. Cha-racter naturalis generis adhuc desideratur.

2. E. auro nitidula abdomine cyaneo adscendente. *festiva.*

Habitat in America meridionali Dom. Smidt. Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae paullo longiores, nigrae, articulo primo longiore, pallido. Caput viridi aureum, nitidulum.

Thorax gibbus, aureus, macula antica cuprea.

Abdomen petiolo elongato, apice compresso adscendente, cyaneo, nitidulo. Alae cinereae immaculatae. Pedes flavi.

3. E. atra nitida tibiis ferrugineis, abdomine com-  
presso. *Cynips* *Eucharis*

---

Eucharis corpus parvum, immarginatum, agile, capite parvo, inserto, infexo oculis magnis, rotundatis, lateralibus, antennis thorace brevioribus, approximatis, medio frontis insertis, vertice absque stemmatis, thorace valde gibbo, elevato, postice acuminato, abdomine longe petiolato compresso, adscendente, ovato, aculeo recondito, alis longitudine abdominalis, pedibus longiusculis, colors nitido.

*Cynips compressa* Ent. syst. suppl. 213. 1.\*  
Habitat in Italia Dr. Allioni.

*furcata.* 4. E. atra scutello spinis duabus porrectis incurvis,  
abdomine adscendente.

Habitat in America meridionali Dom. Smidt. Mus.  
Dom. de Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae  
breves, nigrae: articulo primo flavo. Tho-  
rax valde clavatus, gibbus, transversim stria-  
tus, niger. Scutellum rotundatum: spinis dua-  
bus porrectis, incurvis longitudine abdominis.  
Abdomen petiolatum, compressum, adscen-  
dens, atrum, nitidum. Alae quatuor albidae.  
Pedes flavi.

*Varietas* duplo minor forte mas vix distincta.

*flabellata.* 5. E. atra scutello spinis duabus porrectis incurvis,  
antennis flabellatis.

Habitat in America meridionali Dom. Smidt. Mus.  
Dom. Lund.

Statura praecedentis at duplo minor. Antennae  
breves, compressae, nigrae: fasciculo pilotum  
aequalium, antennis longiore. Thorax eleva-  
tus, gibbus, scutello spinis duabus elongatis  
abdomine longioribus, incurvis. Abdomen  
longe petiolatum, parvum, compressum, ad-  
scendens, atrum. Alae albo hyalinae. Pedes  
flavi.